

SATA® dry jet 2™



*German Engineering*

Окрасочные пистолеты | Бачки | Средства защиты дыхания | Фильтры | Аксессуары



**Эффективная система сушки об-  
дувом**

# SATA dry jet 2 – повышенная эффективность при сушке лакокрасочных материалов на водной основе

Сегодня малярные предприятия работают с большими объемами лакокрасочных материалов на водной основе. Такие материалы имеют более продолжительное время испарения по сравнению с лаками, содержащими растворитель. В результате этого увеличивается время занятости покрасочных кабин, что приводит к снижению производительности работы предприятия. С помощью обдувочного пистолета SATA dry jet 2 можно существенно сократить время испарения и, соответственно, время занятости кабин.

## Особенности

Обдувочный пистолет SATA dry jet 2 работает по так называемому принципу Вентури – помимо поступающего сжатого воздуха устройство потребляет большое количество атмосферного воздуха. Так, например, при объеме поступающего сжатого воздуха 270 нормолитров в минуту непосредственно для сушки используется около 2 700 нормолитров в минуту. Сокращению времени испарения способствует не только большой объем воздуха, но и равномерный, максимально широкий поток воздуха, который создается в инжекторной зоне (см. рис. а) новой плоскощелевой насадки. Производительность сушки при этом примерно на 15 % выше по сравнению с

моделями, предлагаемыми на рынке.

## Экономичность

Затраты на приобретение данного пистолета быстро окупаются за счет экономии времени на сушку. Принцип Вентури обеспечивает низкий расход воздуха. При использовании SATA dry jet 2, как правило, нет необходимости в затратном нагреве покрасочных кабин.

## Области применения

Для сушки небольших поверхностей используются отдельные ручные пистолеты SATA dry jet 2; для больших поверхностей рекомендуется применять штативы SATA на 2 или 4 обдувочных пистолета.



## SATA dry jet 2 – эффективная сушка лакокрасочных материалов на водной основе

- Ускоренная сушка лакокрасочных материалов на водной основе
- Низкие капитальные затраты
- Ориентированное на практическое применение исполнение устройства
- Встроенная система регулирования воздуха
- Одноразовый сетчатый фильтр из системы RPS
- Эргономичная рукоятка
- Простота в работе
- Длительный срок службы и отсутствие необходимости в техническом обслуживании




Идеальный вариант для сушки небольших поверхностей: нет необходимости в продолжительном и затратном нагреве покрасочной кабины.




Увеличенная площадь обдува при использовании до 4-х пистолетов на штативе.



**Принцип сушки SATA dry jet 2 в сравнении с традиционным обдувочным пистолетом**




SATA dry jet 2



традиционный обдувочный пистолет

#### Штатив SATA dry jet 2


Для стационарного использования имеется штатив, на котором можно установить и одновременно использовать до четырех пистолетов SATA dry jet 2 (подробности см. на обороте). Каждый пистолет можно направить прямо на окрашенный объект. После подачи воздуха система работает самостоятельно.




Гибкое позиционирование штатива и обдувочных пистолетов создает идеальные условия для точной сушки.



SATA dry jet 2  
Обдувочный пистолет  
номер артикула 217489



Штатив SATA dry jet 2  
с двумя обдувочными пистолетами,  
рабочая высота: 30 – 190 см  
ширина: 80 см  
номер артикула 223008



Большой штатив SATA dry jet 2  
с четырьмя обдувочными пистолетами,  
рабочая высота: 30 – 310 см  
ширина: 160 см  
номер артикула 223503



## SATA – лидер в нанесении лакокрасочных материалов на водной основе и на основе растворителей

- SATAjet 5000 B: идеальный вариант для нанесения лакокрасочных материалов как на водной основе, так и на основе растворителей
- Фильтр SATA filter 484: 3-ступенчатый фильтр для сжатого воздуха удаляет даже тонкодисперсные масляные пары – решающее преимущество при нанесении лакокрасочных материалов на водной основе.
- SATA dry jet 2: для ускоренной сушки окрашенных поверхностей.

Дополнительная информация на сайте:  
[www.sata.com/satadryjet2](http://www.sata.com/satadryjet2)

Аксессуары	Арт. №
Мелкоячеистый сетчатый фильтр 125 мкм, 10 шт.	222125
Удлинитель для штатива SATA dry jet 2 на один обдувочный пистолет (расширение примерно на 40 см)	86140
Вертикальный удлинитель для штатива SATA dry jet 2 примерно на 120 см	84145

Ваш дилер SATA



SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 20  
70806 Kornwestheim  
Германия  
Тел. +49 7154 811-200  
факс +49 7154 811-194  
E-Mail: [export@sata.com](mailto:export@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)