



RoxelPro

www.roxelpro.com



**Средства
индивидуальной
защиты RoxelPro**



ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ



ПОЛУМАСКА СИЛИКОНОВАЯ

Полумаска фильтрующая ROXTOP разработана для использования в комплекте с противоаэрозольным и противогазовыми фильтрами RoxelPro серии ROXTOP и предназначена для защиты органов дыхания от вредных и опасных факторов в воздухе рабочей зоны.

Компактная и легкая, мягкая и эластичная, полностью разборная, полумаска ROXTOP обеспечивает высокий уровень комфорта, надежную защиту и долгий срок службы.

- Мягкий силиконовый материал лицевой части адаптируется к анатомическим особенностям лица пользователя и обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу.
- Эргономичная форма полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость с защитными очками и касками.
- Клапан выдоха снижает температуру и влажность в подмасочном пространстве, обеспечивая легкость дыхания.
- Полностью разборная конструкция обеспечивает легкость ухода – достаточно промыть детали полумаски водой с моющими средствами.

Артикул	Размер	Упаковка
732401	S	1 / 32
732402	M	1 / 32
732403	L	1 / 32

Артикул	Наименование
732492	Лепесток клапана вдоха
732494	Лепесток клапана выдоха
732497	Ремень оголовья

ФИЛЬТРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОЛУМАСКАМ ROXELPRO



Сменные противогазовые фильтры RoxelPro с байонетным креплением разработаны для использования в комплекте с полумасками и масками Roxel-Pro серии ROXTOP и предназначены для защиты органов дыхания от вредных и опасных факторов в воздухе рабочей зоны, при объемном содержании кислорода не менее 17%. Долгий срок службы, высокая механическая прочность фильтров и низкое сопротивление дыханию гарантируют комфорт и надежную защиту. Герметичная вакуумная упаковка позволяет сохранить защитные свойства фильтров на протяжении всего срока хранения. Фильтры имеют надежное крепление, подходящее для всех видов полумасок и масок с байонетным разъемом.

Срок службы фильтров зависит от концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, температуры и влажности, уровня активности пользователя. Для продления срока службы фильтров в запыленной среде рекомендуется совместное использование противогазовых фильтров с противоаэрозольными предфильтрами RoxelPro в комплекте с держателями предфильтров.

ФИЛЬТР СМЕННЫЙ ROXELPRO ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ГАЗОВ И ПАРОВ (A1)



Вид защиты: фильтр противогазовый

Тип газов: защита от газов и паров органических веществ с температурой кипения выше 65°C. (ксилол, толуол, бензин, ацетон, фенол, пары красок, растворителей, смол, клеев, герметиков)

Тип крепления: байонетное

Сертификация: TP TC 019/2011

Артикул	Упаковка
733311	2 / 180

ФИЛЬТР СМЕННЫЙ ROXELPRO ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАРОВ И ГАЗОВ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И КИСЛЫХ ГАЗОВ (A1B1E1)



Вид защиты: фильтр противогазовый

Тип газов:

- Защита от газов и паров органических веществ с температурой кипения выше 65°C. (ксилол, толуол, бензин, ацетон, уайт-спирит, фенол, пары красок, растворителей, смол, клеев, герметиков)
- Защита от газов и паров неорганических веществ (бром, хлор)
- Защита от кислых газов и паров (диоксид серы, пары серной кислоты, бромистый водород, соляная кислота, этановая кислота и пр.)

Тип крепления: байонетное

Сертификация: TP TC 019/2011

Артикул	Упаковка
733371	2 / 180

ФИЛЬТР СМЕННЫЙ ROXELPRO ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАРОВ И ГАЗОВ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И КИСЛЫХ ГАЗОВ, АММИАКА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ (A1B1E1K1)



Вид защиты: фильтр противогазовый

Тип газов:

- Защита от газов и паров органических веществ с температурой кипения выше 65°C. (ксилол, толуол, бензин, ацетон, уайт-спирит, фенол, пары красок, растворителей, смол, клеев, герметиков)
- Защита от газов и паров неорганических веществ (бром, хлор)
- Защита от кислых газов и паров (диоксид серы, пары серной кислоты, бромистый водород, соляная кислота, этановая кислота и пр.)
- Защита от аммиака и его органических соединений

Тип крепления: байонетное

Сертификация: TP TC 019/2011

Артикул	Упаковка
733381	2 / 180



ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ПРЕФИЛЬТР ROXELPRO P2 R

Вид защиты: префильтр противоаэрозольный.

Степень защиты: P2R – защита от аэрозолей (пыли) концентрацией до 12 ПДК

Тип крепления: противоаэрозольный префильтр фиксируется на противогазовом фильтре с помощью держателя RoxelPro 733800

Сертификация: TP TC 019/2011

Артикул	Упаковка
733722	2 / 20

ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРА



Держатель фильтра используется для крепления и фиксации

противоаэрозольных фильтров RoxelPro к противогазовым фильтрам RoxelPro. Не подлежит сертификации

Артикул	Упаковка
733800	2 / 240

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ ROXELPRO



Респираторы RoxelPro – простое и надежное решение для фильтрации воздуха и защиты легких. Модели соответствуют всем требованиям безопасности. Выпускаются в чашеобразной форме. Внутренняя часть изготовлена из мягкого гипоаллергенного материала. Вставка предотвращает раздражение кожи лица. В конструкции предусмотрен регулирующийся зажим для носа с потовпитывающей прокладкой. Лямки выполнены из эластичного материала. Такие особенности гарантируют плотное прилегание маски к лицу.

Для применения в любой отрасли, где есть повышенная запыленность: авторемонт, строительство, машиностроение, металлообработка, деревообработка, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство и т.д.

Основные преимущества:

1. Классическая чашеобразная форма – подходит ко всем типам лиц, невозможно надеть неправильно. Хорошо сочетается с другими СИЗ (защитными очками). Отлично держит форму, не сминается.
2. Широкие эластичные текстильные ремни оголовья – не оказывают излишнего давления на лицо и голову
3. Гибкий алюминиевый носовой зажим обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу.
4. Мягкий внутренний слой обеспечивает комфорт на протяжении всего срока носки
5. Клапан выдоха облегчает дыхание, снижает температуру и влажность под маской
6. Пройден «Доломит-тест» – полумаски не теряют своих защитных свойств на протяжении всего срока службы даже в условиях повышенной запыленности.
7. Многослойный фильтрующий материал обеспечивает качественную фильтрацию

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР ROXTOP 01 FFP1 NRD



Фильтрующий противоаэрозольный респиратор ROXTOP 01 FFP 1 NRD без клапана выдоха для защиты от аэрозолей, пыли, дымов, туманов в пределах 4 ПДК – простое и надежное решение для фильтрации воздуха и защиты легких.

Класс защиты: FFP1 (до 4 ПДК)

Клапан выдоха: нет

Артикул	Упаковка
731310	20 / 400

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР ROXTOP 01V FFP1 NRD



Фильтрующий противоаэрозольный респиратор ROXTOP 01V FFP 1 NRD с клапаном выдоха для защиты от аэрозолей, пыли, дымов, туманов в пределах 4 ПДК – простое и надежное решение для фильтрации воздуха и защиты легких.

Класс защиты: FFP1 (до 4 ПДК)

Клапан выдоха: да

Артикул	Упаковка
731315	10 / 200

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР ROXTOP 02V FFP2 NR D



Фильтрующий противоаэрозольный респиратор ROXTOP 02V FFP2 NRD с клапаном выдоха для защиты от аэрозолей, пыли, дымов, туманов в пределах 12 ПДК – простое и надежное решение для фильтрации воздуха и защиты легких.

Класс защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

Клапан выдоха: да

Артикул	Размер	Упаковка
731325	M	10 / 200
731326	L	10 / 200

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР ROXTOP 03V FFP3 NR D



Фильтрующий противоаэрозольный респиратор ROXTOP 03V FFP3 NR D с клапаном выдоха для защиты от аэрозолей, пыли, дымов, туманов в пределах 50 ПДК – простое и надежное решение для фильтрации воздуха и защиты легких.

Класс защиты: FFP3 (до 50 ПДК)

Клапан выдоха: да

Артикул	Размер	Упаковка
731335	M	10 / 200
731336	L	10 / 200

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ROXELPRO



Нитриловые герметичные водонепроницаемые перчатки ограниченного срока использования, неопудренные, гипоаллергенные, комфортные и эргономичные. Эластичные, обладающие хорошей тактильностью, перчатки RoxelPro идеально подходят для точных работ, где требуется повышенная чувствительность пальцев и защита от слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей.

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ROXONE



Сверхтонкие гипоаллергенные нитриловые перчатки. Не содержат латекса и пудры. Благодаря манжете с валиком легко надеваются. Хорошая эластичность позволяет сохранить рукам естественную чувствительность и создает комфорт при работе. Перчатки обладают более высокой устойчивостью к проколам и механическим повреждениям по сравнению с латексными и виниловыми перчатками

Материал: нитрил

Толщина: 0,11 мм

Длина: 240 мм

Поверхность: гладкое внешнее покрытие

Сертификация: TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
721421	M	100 / 1000
721431	L	100 / 1000
721441	XL	100 / 1000
721451	XXL	90 / 900

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ROXTOP



Прочные перчатки с текстурированной поверхностью для лучшего захвата и дополнительной прочности. Не содержат латекса и пудры. Благодаря манжете с валиком легко надеваются. В упаковке 50% оранжевых и 50% черных перчаток.

Материал: нитрил

Толщина: 0,13 мм

Длина: 240 мм

Поверхность: текстурированная поверхность

Сертификация: TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
721221	M	100 / 1000
721231	L	100 / 1000
721241	XL	100 / 1000
721251	XXL	90 / 900

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ROXPRO



Уплотненные перчатки повышенной прочности. Гипоаллергенные нитриловые перчатки не содержат латекса и пудры. Благодаря манжете с валиком легко надеваются. Хорошая эластичность позволяет сохранить рукам естественную чувствительность и создает комфорт при работе.

Материал: нитрил

Толщина: 0,14 мм

Длина: 240 мм

Поверхность: гладкое внешнее покрытие

Сертификация: TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
721122	M	100 / 1000
721132	L	100 / 1000
721142	XL	100 / 1000
721152	XXL	90 / 900

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ROXELPRO

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ROXTOP 7230



Тонкие, мягкие, легкие и гибкие бесшовные эластичные перчатки из нейлона 15 класса вязки обеспечивают превосходные тактильные ощущения и подходят для точных работ, где требуется повышенная чувствительность пальцев, чистота и защита от механических воздействий.

Материал основы: нейлон

Материал покрытия: без покрытия

Класс вязки: 15 (петель на дюйм)

Поверхность: гладкое внешнее покрытие

Сертификация: EN 388:2016+A1:2018: 1111X, TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
723032	8/М	12 / 120
723033	9/Л	12 / 120
723034	10/ХЛ	12 / 120

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ROXTOP 7232



Бесшовные, легкие и эластичные перчатки из нейлона с инновационным полиуретановым покрытием с эффектом липкости обеспечивают превосходные тактильные ощущения, защиту от механического истирания и прекрасное сцепление с мелкими сухими, влажными и промасленными деталями, отлично подходят для работ, требующих свободы движений и точного захвата мелких предметов.

Материал основы: нейлон

Материал покрытия: полиуретан

Тип покрытия: покрытие ладони и пальцев

Класс вязки: 13 (петель на дюйм)

Сертификация: EN 388:2016+ A 1:2018: 4131 X, TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
723232	8/М	12 / 120
723233	9/Л	12 / 120
723234	10/ХЛ	12 / 120

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ROHTOP 7233



Бесшовные и легкие, эластичные и прочные перчатки из нейлона с тонким рельефным латексным покрытием ладони и пальцев обеспечивают защиту от механических воздействий, отличный мокрый и сухой захват на скользких поверхностях, смягчает ударные нагрузки.

Материал основы: нейлон

Материал покрытия: латекс

Тип покрытия: покрытие ладони и пальцев

Класс вязки: 13 (петель на дюйм)

Сертификация: EN 388:2016+A1:2018: 3131 X, TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
723333	9/L	12 / 120
723334	10/XL	12 / 120

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ROHTOP 7236



Бесшовные и легкие, эластичные и прочные перчатки из нейлона с тонким вспененным нитриловым покрытием ладони и пальцев обеспечивают превосходные тактильные ощущения, защиту от механического истирания и нефтепродуктов, прекрасное сцепление с мелкими и крупными, сухими и влажными, сильно промасленными деталями, отлично подходят для точных работ, требующих свободы движений, захвата и работы с предметами в масляных средах.

Материал основы: нейлон

Материал покрытия: вспененный нитрил

Тип покрытия: покрытие ладони и пальцев

Класс вязки: 13 (петель на дюйм)

Сертификация: 388:2016+A1:2018: 4121 X, TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
723632	8/M	12 / 120
723633	9/L	12 / 120
723634	10/XL	12 / 120

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ROXTOP 7237



Универсальные маслобензостойкие перчатки для широкого спектра работ. Легкие, эластичные и прочные перчатки из нейлона со спандексом, с тонким нитриловым покрытием песочной текстуры, обеспечивают превосходные тактильные ощущения, защиту от механического истирания и нефтепродуктов, прекрасное сцепление с мелкими и крупными, сухими и влажными, сильно промасленными деталями, отлично подходят для точных работ, требующих свободы движений, захвата и работы с предметами во влажных и масляных средах.

Материал основы: нейлон, лайкра

Материал покрытия: нитрил песочной текстуры

Тип покрытия: покрытие ладони и пальцев

Класс вязки: 15 (петель на дюйм)

Сертификация: EN 388:2016+A 1:2018: 4121 X, TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
723732	8/М	1 / 12 / 120
723733	9/Л	1 / 12 / 120
723734	10/ХЛ	1 / 12 / 120

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ROXTOP 7245S



Качественные маслобензостойкие перчатки повышенной прочности с нитриловым покрытием с манжетой-крагой для тяжелых и грубых работ, для защиты рук от высоких механических нагрузок и нефтепродуктов. Комфортные и долговечные, подходят для широкого спектра работ.

Материал основы: 100% хлопок (джерси)

Материал покрытия: гладкий нитрил

Тип покрытия: $\frac{3}{4}$

Сертификация: EN 388:2016+A1:2018: 4121X, TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
724534	10/ХЛ	12 / 120
724535	11/ХХЛ	12 / 120

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ROXTOP 7245



Качественные маслобензостойкие перчатки повышенной прочности с нитриловым покрытием с трикотажной манжетой для тяжелых и грубых работ, для защиты рук от высоких механических нагрузок и нефтепродуктов. Комфортные и долговечные, подходят для широкого спектра работ.

Материал основы: 100% хлопок (джерси)

Материал покрытия: гладкий нитрил

Тип покрытия: $\frac{3}{4}$

Сертификация: EN 388:2016+A1:2018: 4121X, TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
724544	10/ХЛ	12 / 120
724545	11/ХХЛ	12 / 120



ПЕРЧАТКИ ROXTOP 7255

Комфортные и надежные перчатки, с высочайшим уровнем защиты от порезов – уровень D в соответствии с европейским стандартом EN 388, для защиты от механических воздействий и нефтепродуктов (в области покрытия). Финишное нитриловое покрытие песочной текстуры обладает прекрасными сцепными свойствами и гарантирует надежный захват сильно промасленных острых деталей.

Материал основы: антипорезная основа: fiberglass, полиэтилен высокой плотности, спандекс, нейлон

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: покрытие ладони и пальцев

Класс вязки: 13 (петель на дюйм)

Сертификация: EN 388:2016+A1:2018: 4 X 44D, TP TC 019/2011

Артикул	Размер	Упаковка
725532	8/M	1 /12 / 120
725533	9/L	1 /12 / 120
725534	10/XL	1 /12 / 120

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

ЗАЩИТНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ ROXELPRO



Защитные комбинезоны ROXELPRO – это защитная одежда с максимальным комфортом. Комбинезоны одноразового и многоразового использования, удобные благодаря применению специальных лекал и деталей, обеспечивают надежную защиту от разных типов веществ и подходят для широкого спектра работ. Высокотехнологичные материалы, из которых изготовлены комбинезоны, обладают прекрасными защитными свойствами, повышенной воздухопроницаемостью, низким ворсообразованием и высокой механической прочностью.



ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН ROXTOP

Материал: полиэтилен+полиэстер (ламинированный полиэтилен), полипролен, SMS (мельтблаун)

- Гладкий, легкий и прочный материал, с низким ворсообразованием
- Антистатичная обработка
- Повышенная воздухопроницаемость

Конструктивные особенности:

- Усовершенствованная трехпанельная конструкция капюшона со вставкой из материала SMS
- Дышащая вставка из материала SMS на спине и задних половинках брюк для улучшенного воздухообмена и вентиляции
- Эластичные вставки на талии, рукавах и лодыжках для плотной посадки по фигуре
- Молния с двумя бегунками и защитным клапаном
- Дополнительная вставка между ног для свободы движения

Тип защиты: 5 – защита от твердых аэрозолей, 6 – защита от жидких химических веществ

Артикул	Размер	Упаковка
711220	M	1 / 50
711230	L	1 / 50
711240	XL	1 / 50
711250	XXL	1 / 50



МНОГОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН ROXPRO С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Материал: полиэстер

Плотность: 60 гр/см³

- Гладкий, мягкий, легкий, прочный материал, комфортный на протяжении всего срока носки
- Антистатическая обработка
- Не содержит латекса и силикона

Конструктивные особенности:

- Двухпанельный капюшон
- Отдельно сконструированные рукава с трикотажными манжетами для свободного движения рук
- Эластичная вставка на талии для плотной посадки по фигуре
- Молния с двумя бегунками и защитным клапаном
- Вшитые наколенники
- Карманы – 2 по бокам и один сзади
- Дышащая вставка на спине
- Регулируемая с помощью застежки-велькро ширина брюк

Артикул	Размер	Упаковка
715120	М	1 / 50
715130	L	1 / 50
715140	XL	1 / 50
715150	XXL	1 / 50



МНОГОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН ROXTOP

Материал: полиэстер

Плотность: 55 гр/см³

- Гладкий, мягкий, легкий, прочный материал, комфортный на протяжении всего срока носки
- Не содержит латекса и силикона

Конструктивные особенности:

- Двухпанельный капюшон
- Отдельно сконструированные рукава с эластичной тесьмой для свободного движения рук
- Эластичная вставка на талии для плотной посадки по фигуре
- Молния с двумя бегунками и защитным клапаном

Артикул	Размер	Упаковка
715220	М	1 / 50
715230	L	1 / 50
715240	XL	1 / 50
715250	XXL	1 / 50

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ ROXELPRO

ОДНОРАЗОВЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ EASY FIT БЕЗ ШНУРКА



Одноразовые противозумные вкладыши Easy Fit изготовлены из мягкого гипоаллергенного материала – вспененного полиуретана и обладают анатомической конусообразной формой, совпадающей с формой ушного канала. Вкладыши принимают индивидуальную форму слухового канала, постепенно расширяясь и равномерно распределяя давление в ушном канале. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и продлевает срок службы. Перед применением вкладыш необходимо скрутить в жгутик, вставить в ушной канал и придержать пальцами, пока вкладыш полностью не расправится и не заполнит слуховой канал.

Уровень шумоподавления: 35 Дб

Артикул	Упаковка
751212	1 / 200

ОДНОРАЗОВЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ EASY FIT СО ШНУРКОМ



Одноразовые противозумные вкладыши Easy Fit изготовлены из мягкого гипоаллергенного материала – вспененного полиуретана и обладают анатомической конусообразной формой, совпадающей с формой ушного канала. Вкладыши принимают индивидуальную форму слухового канала, постепенно расширяясь и равномерно распределяя давление в ушном канале. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и продлевает срок службы. Перед применением вкладыш необходимо скрутить в жгутик, вставить в ушной канал и придержать пальцами, пока вкладыш полностью не расправится и не заполнит слуховой канал.

Уровень шумоподавления: 35 Дб

Артикул	Упаковка
751213	1 / 100



МНОГОРАЗОВЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ EAR SOFT СО ШНУРКОМ

Многообразные противозвучные вкладыши Ear Soft изготовлены из ультра-мягкого силикона, который под воздействием температуры тела адаптируется и принимает форму ушного канала.

Не требуют скручивания. Удлиненная ножка облегчает установку вкладыша в ушной канал, а ее малый диаметр обеспечивает оптимальный комфорт ношения – беруши не давят и практически не ощущаются даже при длительном использовании.

Шнурок съемный – можно использовать как со шнурком, так и без. Благодаря шнурку беруши всегда под рукой.

Беруши имеют специальное покрытие, устойчивое к грязи, легко моются и долго служат.

Срок использования вкладышей: более 160 часов

Уровень шумоподавления: 29 Дб

Артикул	Индивидуальная упаковка	Упаковка
751414	Пластиковый кейс	1 / 50
751414	Полиэтиленовый пакет	1 / 50



RoxelPro